


S1 SECÇÃO TRANSVERSAL  
S/ ESCALA

LEGENDA			
1	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO e=20cm	4	MEIO - FIO À EXECUTAR
2	BASE BRITA GRADUADA e=15cm	5	CALÇADA EM CONCRETO e= 7cm
3	CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE C.B.U.Q e=4cm	6	GRAMA EM PLACAS

OBS.  
SERÁ FEITA A REMOÇÃO DA CAMADA SUPERFICIAL REFERENTE A CAMADA DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO E = 0,20m



DETALHES MEIO FIO  
SEM ESCALA

		<b>PROJETO DETALHES PAVIMENTAÇÃO</b>	
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM		OBRA/REFERENCIA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM C.B.U.Q. CALÇADAS EM CONCRETO COM PLANTIO GRAMA E RAMPAS PcD	
ENDEREÇO: RUA MATO GROSSO TRECHO ENTRE A RUA DR. REBOUÇAS E A AV. RIO GRANDE DO SUL			
PROPRIETÁRIO		RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71		SERGIO HENRIQUE RIBAS MACUCO Eng. Civil – CREA-PR 17.326/D	
ÁREAS:		APROVAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PROJETO APROVADO EM 20/04/2022	
DESENHO: DAVID TOMAZ			
ESCALA: 1:600		SERGIO HENRIQUE RIBAS MACUCO Eng. Civil – CREA-PR 17.326/D	
FOLHA 2/2			