




## RAMPA DE ACESSIBILIDADE SEM ESCALA




## DETALHE DAS CALÇADAS EM PAVER SEM ESCALA



## DETALHE DO PISO TÁTIL SEM ESCALA



## DETALHE DAS CALÇADAS EM PAVER SEM ESCALA




NBR 9050				
TABELA 4 - DIMENSÃO DA SINALIZAÇÃO TÁTIL E VISUAL DE ALERTA				
PISO TÁTIL DE ALERTA	RECOMENDADO	MÍNIMO	MÁXIMO	
DIÂMETRO DA BASE DO RELEVO	25	24	28	
DISTÂNCIA HORIZONTAL ENTRE CENTROS DE RELEVO	30	42	53	
DISTÂNCIA DIAGONAL ENTRE CENTROS DE RELEVO	72	60	75	
ALTURA DO RELEVO	4	3	5	
NOTA - A distância do eixo da primeira linha de relevo até a borda do piso é igual à metade da distância horizontal entre centros. O diâmetro do topo é igual à metade do diâmetro da base, respeitando-se os limites acima.				
RELEVO S TÁTEIS DE ALERTA INSTALADOS NO PISO	RECOMENDADO	MÍNIMO	MÁXIMO	
RELEVO DA BASE DO RELEVO	30	25	30	
DIÂMETRO DO TOPO DO RELEVO	1/2 DO DIÂMETRO DA BASE			
DISTÂNCIA DIAGONAL ENTRE CENTROS DO RELEVO	DIÂMETRO DA BASE DO RELEVO MAIS 20			
ALTURA DO RELEVO	4	3	5	


NBR 9050				
TABELA 5 - DIMENSÃO DA SINALIZAÇÃO TÁTIL E VISUAL DIRECIONAL				
PISO TÁTIL DIRECIONAL	RECOMENDADO	MÍNIMO	MÁXIMO	
LARGURA DA BASE DO RELEVO	30	30	40	
LARGURA DO TOPO	25	20	30	
ALTURA DO TOPO	4	3	5	
DISTÂNCIA HORIZONTAL ENTRE OS CENTROS DE RELEVO	83	70	85	
DISTÂNCIA HORIZONTAL ENTRE AS BASES DE RELEVO	53	45	55	
RELEVO S TÁTEIS DIRECIONAIS INSTALADOS NO PISO	RECOMENDADO	MÍNIMO	MÁXIMO	
LARGURA DA BASE DO RELEVO	40	35	40	
LARGURA DO TOPO DO RELEVO	LARGURA DA BASE DO RELEVO MENOS 10			
DISTÂNCIA HORIZONTAL ENTRE CENTROS DO RELEVO	LARGURA DA BASE DO RELEVO MAIS 30			
ALTURA DO RELEVO	4	3	5	

## NOTA:

O ACESSO DE VEÍCULOS AOS LOTES E AOS SEUS ESPAÇOS DE CIRCULAÇÃO E ESTACIONAMENTO DEVE SER FEITO DE FORMA A NÃO INTERFERIR NA FAIXA LIVRE DE CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES SEM CRIAR DEGRÁUS OU DESNÍVEIS. SENDO PERMITIDO APENAS A EXISTÊNCIA DE RAMPA NAS FAIXAS DE SERVIÇO E DE ACESSO.



## DETALHE GENÉRICO FINCADINHA EM CONCRETO(0,0171m³/m) Sem escala



<b>FN</b> <b>ENGENHARIA</b> E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA Fernando Navarro Neto Av. Brasil, 1584 Fone: (41) 3461-3199 Fone: (41) 9970-7561 Fone: (41) 9840-0501 FAXIAL: - PARANÁ	<b>DETALHES CALÇAMENTO</b> PROJETO DETALHES: CANTEIRO CENTRAL - MEIO-FIO E CALÇADA EM CONCRETO PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM OBRAS: RECAPE ASFÁLTICO EM C.B.U.O. COM URBANIZAÇÃO DE CALÇADAS E CANTEIRO CENTRAL LOCAL: AVENIDA APUCARANA - TRECHO I e II TRECHO ENTRE A AVENIDA RIO GRANDE DO SUL A AVENIDA JERÔNIMO KISHINA RIO BOM - PARANÁ	
	PROPRIETÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM C.A.P. 15.771.212/0001-71	RESPONSÁVEL TÉCNICO FERNANDO NAVARRO NETO CREA PR 116.726/D
DIMENSÕES: ESCALA: SEM ESCALA FOLHA: 03 / 03 Nº PROJETO: P-000/ 2021		